

ROYAUME DE BELGIQUE
Ministère des Colonies

Direction de l'Agriculture, des Forêts,
de l'Élevage et de la Colonisation

KONINKRIJK BELGIË
Ministerie van Koloniën

Directie van Landbouw, Bossen,
Veeteelt en Kolonisatie

Bulletin Agricole du Congo Belge

Landbouwkundig Tijdschrift

voor Belgisch-Congo

VOL. XLIII

N^o 1

MARS
MAART 1952

4 FASCICULES PAR AN
NUMMERS PER JAAR



Congopresse - Photo J. COSTA.

**Travailleurs congolais procédant au lissage du cuir tanné
dans une tannerie de Léopoldville.**

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
Place Royale, 7 - Bruxelles

REDACTIE EN ADMINISTRATIE
Koningsplein, 7 - Brussel

SOMMAIRE DU N° 1 - 1952

Articles originaux :	PAGES
<i>Le laboratoire agricole de la Kahawa</i> , par G. TONDEUR	3
<i>Note sur les parcellements en Territoire d'Aketi</i> , par F. BRUENS	37
<i>A propos d'enquêtes alimentaires</i> , par le D ^r E. L. ADRIAENS	45
<i>Au sujet des facteurs de floraison</i> , par L. PYNAERT	55
<i>Bactéries et latex</i> , par Paul SIMONART	63
<i>Quelques nouveautés au sujet des insecticides</i> , par Em. M. TILEMANS	71
<i>L'industrie des cuirs et peaux au Congo Belge</i> , par le D ^r D. THIENPONT	97
<i>Les races bovines du Ruanda-Urundi</i> , par le Docteur HERIN	111
<i>Les méthodes de dosage de l'isomère gamma de l'hexachlorocyclohexane</i> , par le D ^r J. DEOM	123
<i>Le problème des Trypanosomiasés animales dans la zone de colonisation de la «Cobelkat» au Lomami</i> , par le D ^r A. ZIELINSKI	135
Documentation officielle	149
Notes et actualités :	
<i>Simplification de la « Longue Méthode » pour le calcul de la valeur nutritive des aliments</i> (E. L. A.)	195
* <i>Le développement de l'agriculture en Afrique tropicale</i> (L. P.)	196
* <i>La motorisation est-elle rentable?</i> (P. B.)	198
* <i>Sols africains</i> (J. L.)	199
* <i>Pédologie</i> (J. L.)	202
* <i>La conservation du sol en horticulture</i> (J. L.)	205
* <i>Les sols et les réserves d'eau du Queensland</i> (L. P.)	206
<i>Expériences d'engrais phosphatés en vases de végétation</i>	207
<i>L'Origine, la Variation, l'Immunité et l'Amélioration des plantes cultivées</i> (J. E. O.)	207
* <i>Les substances de croissance chez les végétaux</i> (J. E. O.)	208
* <i>La Patate douce. Son origine et la façon de la conserver chez les primitifs</i> (L. P.)	209
<i>L'extraction sélective des graisses</i> (E. L. A.)	210
* <i>Insaponifiable des matières grasses</i> (E. L. A.)	213
* <i>La culture et la production d'huile d'aleurites</i> (C. M.)	213
* <i>L'ananas à Porto-Rico</i> (L. P.)	216
* <i>Phytopathologie forestière</i>	217
<i>Renseignements de la station forestière de l'Inéac (Réserve de la Luki)</i>	218
* <i>La question des carburants</i> (E. L. A.)	220
* <i>La pratique de la pluie artificielle</i> (C. M.)	222
* <i>Concours annuel de traite en Rhodésie du sud</i> (R. G.)	224
* <i>Influence du retard de la mise à la reproduction des génisses</i> (R. G.)	225
* <i>Influence de la streptomycine sur la fertilité du liquide spermatique du taureau</i> (R. G.)	225
* <i>L'influence de la nutrition sur la reproduction du bétail</i> (R. G.)	226
* <i>Le bétail de race Kenana à la ferme expérimentale de Gezira (Soudan)</i> (R. G.)	226
* <i>Rapport sur un essai d'insémination artificielle des volailles</i> (R. G.)	227
<i>Identification du virus de la fièvre aphteuse du Ruanda</i> (R. G.)	228
* <i>Lutte contre les tiques</i> (R. G.)	228
* <i>Essais préliminaires d'utilisation du Rhodiatox (R. B. 1018) dans la lutte contre les tiques du bétail</i> (R. G.)	229
* <i>Poissons et crustacés d'eau douce</i> (J. G.)	229
<i>Dégâts de termites et pourritures diverses dans les habitations</i> (J.-M. V.)	230
<i>Entomologie des régions subtropicales</i> (J.-M. V.)	231
* <i>Les termites et les moyens de les combattre en Afrique du sud</i> (J.-M. V.)	231
* <i>Tonic copper spraying</i> (E. S.)	232
<i>La culture extensive du caféier Robusta peut-elle améliorer le rendement de l'agriculture indigène?</i> (Paul SAMUEL)	233
<i>Sur l'uniformisation par le haut. Une méthode de conservation des forêts sauvages</i> (C. DONIS et E. MAUDOUX)	235
Bibliographie	239
Annonces	voir pages en couleur

Les indications fournies dans les articles paraissant dans le « Bulletin Agricole du Congo Belge » n'engagent pas la Rédaction et ne constituent pas nécessairement des conseils de sa part.

La reproduction des articles est autorisée à condition de mentionner sous le titre: Extrait du « Bulletin Agricole du Congo Belge ».

Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus.

De Redactie is niet aansprakelijk voor de aanwijzingen in de artikelen van het « Landbouwkundig Tijdschrift voor Belgisch-Congo ». Men beschouwe ze dus niet noodzakelijk als raadgevingen van harentwege.

Men mag artikelen uit het tijdschrift overnemen, mits men onderaan de titel vermeldt: Overgenomen uit het « Landbouwkundig Tijdschrift voor Belgisch-Congo ».

De niet opgenomen stukken worden niet teruggezonden.

ROYAUME DE BELGIQUE
Ministère des Colonies

KONINKRIJK BELGIË
Ministerie van Koloniën

Direction de l'Agriculture, des Forêts,
de l'Élevage et de la Colonisation

Directie van Landbouw, Bossen,
Veeteelt en Kolonisatie

Bulletin Agricole du Congo Belge

Landbouwkundig Tijdschrift

voor Belgisch-Congo

VOL. XLIII

N^o 1

MARS
AART 1952

4 FASCICULES PAR AN
NUMMERS PER JAAR



Congopresse - Photo J. COSTA.

Travailleurs congolais procédant au lissage du cuir tanné
dans une tannerie de Léopoldville.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
Place Royale, 7 - Bruxelles

REDACTIE EN ADMINISTRATIE
Koningsplein, 7 - Brussel

ment dans les sols tropicaux et subtropicaux. Aussi, on cultive grandement des légumineuses et on épand des fumures azotées.

Des déficits en oligo-éléments se constatent en certains terrains ; le manque de cuivre se traduit par une production de laine dure chez le mouton, et celui de phosphate par une ossature crayeuse chez le bétail ; celui du zinc et du bore peut se constater dans les vergers.

L'irrigation présente une grande importance pour le Queensland. Son organisation est difficile. Cinq grands projets sont en cours d'étude. Des superficies étendues sont irriguées grâce au pompage d'eau souterraine ou à des puits artésiens. La majorité des 20.000.000 de moutons pâturent dans le Queensland obtiennent leur eau du bassin artésien. Les deux tiers du Queensland servent à l'élevage du gros bétail (on y rencontre 5 millions de bœufs) et un tiers à celui du mouton.

L'industrie animale est nettement nomadique par suite de la répartition des pluies et du problème des transports. La capacité de l'élevage peut être augmentée par des mesures spéciales et notamment par le parage et l'emploi d'une main-d'œuvre plus abondante.

L. PYNAERT.

Expériences d'engrais phosphatés en vases de végétation.

Monsieur R. Minami, professeur au « Tokio Agriculture College » a effectué des expériences en vases de végétation en vue de déterminer l'action des engrais phosphatés sur différentes cultures. Les résultats de son étude ne sauraient être appliqués directement à nos conditions congolaises mais nous en donnons le bref résumé ci-après pour la signaler à nos lecteurs.

Il s'agit de l'étude comparative de l'action de divers engrais phosphatés sur les cultures de riz, blé, orge, pommes de terre et patates douces. Les résultats des expériences conduites en vases de végétation et sur champ tendent à démontrer l'efficacité de l'hyperphosphate. Les rendements obtenus, grâce à la fumure hyperphosphatée sont sensiblement égaux à ceux obtenus par l'emploi du superphosphate. Les autres phosphates utilisés donnent des rendements faibles.

L'Origine, la Variation, l'Immunité et l'Amélioration des Plantes cultivées.

(Œuvres choisies de N. I VAVILOV)

L'œuvre magistrale de VAVILOV (1887-1942 ?) est connue dans le monde entier. Néanmoins, à part quelques fragments, il n'existait que des éditions en langue russe. *Chronica Botanica* (Vol. 13, N° 1/6, 1950, 364 p.) a rendu un grand service aux chercheurs dans les domaines botanique et agronomique, en publiant une traduction anglaise des principaux écrits de VAVILOV. Le volume comprend quatre parties principales, dont les deux premières ont le plus contribué jadis à faire connaître leur auteur.

I. - Base phytogéographique de l'amélioration des plantes.

De 1923 à 1933, des missions soviétiques explorèrent les différentes parties du monde pour rechercher les centres d'origine des plantes cultivées et rassembler du matériel pour les Stations d'amélioration russes. VAVILOV, suite à ces explorations, distingue huit centres principaux, pour chacun desquels il donne de longues listes de plantes cultivées. Nous notons ci-dessous quelques-unes des plus importantes pour les régions tropicales :

- 1) Centre chinois (Centre et Ouest) : Soja, *Vigna sinensis*, Sorgho, *Citrus sinensis* et *nobilis*, *Aleurites* spp., Théier, Camphrier.
- 2) Centre indien (Hindoustan, Assam, Birmanie) : Riz, Eleusine, Pois Cajan,

Manguier, *Citrus limonia*, *medica*, *aurantium* et *aurantifolia*, Canne à sucre, Sésame, Cotonniers divers, Cannelier.

2a) Centre indo-malais (y compris l'Indochine, l'Indonésie et les Philippines) : Coïx, *Citrus grandis*, Bananiers, Cocotier, Canne à sucre.

3) Centre asiatique central (y compris le N-W de l'Inde) : *Gossypium herbaceum*, *Phaseolus* divers.

4) Centre du Proche-Orient : Figuier, Luzerne, etc.

5) Centre méditerranéen : Olivier, *Trifolium alexandrinum*, etc.

6) Centre abyssin : Sorgho, Eleusine, Teff, Sésame, Ricin, *Coffea arabica*.

7) Centre mexicain méridional et de l'Amérique centrale (+ Antilles) : Maïs, *Phaseolus vulgaris* et *lunatus*, Patate douce, Cotonniers divers, Agave.

8) Centre sud-américain (Pérou, Équateur, Bolivie) : *Solanum* spp., *Gossypium barbadense*, Quinquina, Tabac.

8b) Centre brésilien-paraguayen : Manioc, Arachide, Hévéa.

II. - La loi des Séries Homologues dans l'hérédité de la variabilité.

Cette loi se rapporte au parallélisme qui existe dans la diversité des formes chez les différentes espèces, genres, familles, aux points de vue morphologique, physiologique, chimique, etc. Elle met en lumière le plan général ou système qui se manifeste dans l'organisation de la Vie. Elle permet d'envisager une nomenclature logique et commode, au lieu des dénominations actuelles dérivées souvent de noms géographiques ou de personnes. Elle facilite grandement l'étude des variations chez les plantes et les animaux, permettant de prévoir l'existence de formes inconnues.

III. - Etude de l'Immunité aux maladies infectieuses chez les Plantes : nature de l'immunité, hérédité de l'immunité, création de variétés résistantes, lois de la distribution de l'immunité chez les végétaux, perspectives.

IV. - Bases scientifiques de l'Amélioration du Froment.

Ce chapitre comporte une étude approfondie de la systématique des espèces de froment, de l'écologie et de l'hérédité du froment et une revue des méthodes de sélection et de croisement, avec un aperçu des travaux effectués dans les différents pays.

J. E. OPSOMER.

* Les Substances de Croissance chez les Végétaux.

G. MOREL a donné, dans *L'Année Biologique* (3^e Série, Tome 24, Fasc. 4-5, 1948, pp. 145-189) une excellente vue d'ensemble sur les hormones végétales, l'histoire de leur découverte, leur nature, leur mode d'action, les méthodes de recherche et de dosage, la synthèse et les applications. Quoique les premiers essais en agriculture ne datent que d'une dizaine d'années, les applications sont déjà nombreuses et importantes :

1) *Bouturage*. — L'emploi des hormones pour stimuler l'enracinement des boutures est largement connu. De nombreuses spécialités existent dans le commerce ; elles sont généralement à base d'acide indole-butyrique, associé éventuellement à d'autres hormones synthétiques : acide naphthyle-acétique, acide 2-chloro-phénoxyacétique. Beaucoup de plantes réagissent mieux lorsque l'hormone est appliquée sous forme d'amide.

2) *Chute des fruits*. — Le traitement aux hormones empêche chez beaucoup d'espèces la chute prématurée des fruits. Les résultats sont surtout frappants chez le pommier. Ils ont déjà permis de réaliser d'importantes économies. On emploie pour cette application principalement l'acide naphthyle-acétique ou l'amide correspondant.